

ermöglicht durch

KWIK - WAY





KWIK - WAY SVS II Deluxe

www.marl-machines.at

FRANZ MARL

Verkauf von Werkzeugmaschinen Tauscherinweg 97 8990 Bad Aussee AUSTRIA

www.marl-machines.at

Tel.: +43 (0) 3622 55291 Mobil: +43 (0) 676 55 77 648 Fax: +43 (0) 662 23466 8335 E-Mail: maschinen@marl.at

www.marl-machines.at
UID: ATU 37349605
EORI: ATEOS1000010413



FRANZ MARL

Verkauf von Werkzeugmaschinen Tauscherinweg 97 8990 Bad Aussee AUSTRIA www.marl-machines.at UID: ATU 37349605 EORI: ATEOS1000010413

KWIK - WAY SVS II Deluxe

Ventilschleifmaschine

Die Kwik-Way Ventilschleifmaschine SVS II Deluxe gewährleistet durch ihre präzise Schleifarbeit und durch die mühelose Bediehnung höchste Kundenzufriedenheit. Nicht umsonst findet die Maschine nahezu in jeder Motoreninstandsetzung heute wie selbstverständlich ihre Anwendung.

Ihre hervorragenden und serienmäßigen Eigenschaften sind:

- das pneumatische, hochgenaue Kugelspannfutter
- die einstellbare variable Ventildrehzahl
- der einstellbare Ventil-End-Anschlag
- die Kipphebel- und Ventil-End- Schleifvorrichtung
- die Kühlmittel-Einrichtung inkl. Befüllung mit speziellem Schleiföl
- die gut positionierte Arbeitsleuchte
- Ventil Zählvorrichtung und das umfangreiche Bedienwerkzeug, Schleiföl,samt Bedienungsanleitung

Die Maschine ist gut verarbeitet, an allen wichtigen Punkten sind Schmieröffnungen. Die Motoren treiben indirekt an und übertragen so keinerlei Vibrationen auf den Schleifstein, womit ein excellentes Schleifergebnis garantiert wird. Die pneumatische Ventilspannvorrichtung öffnet per Druckknopf automatisch bis auf das volle Maß.

Das Ventil kann dadurch sehr leicht entnommen oder eingeführt werden. Standardspannbereich: 4-14 mm. Das Ventil wird so eingespannt, dass der Bediener ständig auf die geschliffene Fläche sieht und so das Ergebnis kontrollieren kann.

Eine Maschine, die seit vielen Jahren aus kaum einer Motorenwerkstatt wegzudenken ist!

Technische Daten:

Min. Ventilschaftdurchmesser: 4 mm

Max. Ventilschaftdurchmesser: 14.3 mm

Min. / Max. Ventiltellerdurchmesser: 19 mm / 100 mm

Ventilschleifsteindurchmesser: 178 mm

2. Schleifstein für Kipphebel, Ventilende: 76 mm Antriebsmotor Schleifstein Ventil: 0,37 kw, 6300

Antriebsmotor Schleifstein Ventil: 0,37 kw, 6300 U/min
Antriebsmotor Schleifstein Kipphebel/Ventilende: 0,37 kw, 6300 U/min

Variabler Ventilantrieb: 0,06 kw, 100-300 U/min. Kühlmitteltank: 3,8 Liter

Länge/Breite/Höhe/Gewicht: 940/560/405 mm/133 kg

Spannung: 230 V, 50 HZ

Arbeitsluftdruck: 4-5 bar Rundlaufgenauigkeit Spannfutter: 0,01 mm (0,0005")

Winkelverstellbarkeit: 13-47°













FRANZIARL



FRANZ MARL
Verkauf von Werkzeugmaschinen
Tauscherinweg 97
8990 Bad Aussee
AUSTRIA

Tel.: +43 (0) 3622 55291

Mobil: +43 (0) 676 55 77 648 Fax: +43 (0) 662 23466 8335

E-Mail: maschinen@marl.at

www.marl-machines.at

UID: ATU 37349605

EORI: ATEOS1000010413

Besuchen Sie unsere

Maschinenausstellung

in Bad Aussee

Adresse:

Gewerbegebiet Prater 369d

A - 8990 Bad Aussee

GPS 47.60568°N 13.78536°E

www.marl-machines.at

